

LINEA 3000

ROBUST
UND
ANSPRUCHSVOLL



bticino

Linea 3000

Widerstandsfähig
und durchdacht



Linea 3000
Audio



Linea 3000
Video



Linea 3000 Video
mit Transponder-
Lesegerät



Speziell konzipiert für Villen sowie Ein- und Zwei-Familienhäuser, ist Linea 3000 eine ebenso stilvolle wie robuste Türstation. Diese Lösung ist dank der speziellen Ausführung aus massivem Zinkdruckguss (Zamak) vandalensicher und vereint technische Innovation mit zeitgemäßem Design.

„Ideal für Ein- oder
Zweifamilienhäuser,
wenn Sie eine ebenso
formschöne wie
robuste Lösung
suchen.“



Funktionen






Verborgene Kamera und reduzierte Sichtbarkeit des Lautsprechers

Gleichmäßig hinterleuchtete Ruftaste* mit Beschriftungsfeld

LEDs für Gesprächs- und Türöffnerstatus

Übersicht und technische Merkmale

	Linea 3000 Audio	Linea 3000 Video	Linea 3000 Video mit Transponder-Leser
			
Audio	■	■	■
Farbvideo		■	■
Ausführung / Farbe	Zamak	Zamak	Zamak
Aufputz-Installation	■	■	■
Ruftasten	2*	2*	2*
LED-Statusanzeige	■	■	■
Weitwinkel-Kamera (1)		■	■
Unterputz-Installation (2)	optional	optional	optional
Regendach (3)	optional	optional	optional
Türöffnung mit Transponder-Schlüssel			■
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 10

(1) Grosszügiger Aufnahmebereich welcher auch Kinder und Rollstuhlfahrer erfasst. (2) Mit Zubehör Best.Nr. 343061 und UP-Dose Best.Nr. 350020; (3) Best.Nr. 343051 (für Aufputzinstallation)

*Konfigurierbar als 1 oder 2 Ruftaste(n)

LINEA 3000

Hausstationen und Zubehör



343071



343081



343091



343051



343061



350020

Art.	LINEA 3000 2-DRAHT AUFPUTZ-TÜRSTATION AUDIO
343071	Frontblende aus ZAMAK. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10 Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm
Art.	LINEA 3000 2-DRAHT AUFPUTZ-TÜRSTATION VIDEO MIT WEITWINKEL-FARBKAMERA
343081	Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10 Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm
Art.	LINEA 3000 2-DRAHT AUFPUTZ-TÜRSTATION VIDEO MIT WEITWINKEL-FARBKAMERA UND TRANSPONDERLESER
343091	Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Verwaltung von bis zu 20 Transpondern (125 kHz) für die Türöffnersteuerung. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10 Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm

Art.	REGENDACH FÜR LINEA 3000
343051	Dient nur als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Die Schutzart der LINEA 3000 erhöht sich dadurch nicht. Ausschließlich für Aufputzmontage geeignet. Abmessungen: B × H × T: 107 × 197 × 44 mm
Art.	UP-ZUBEHÖR FÜR LINEA 3000
343061	Bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem UP-Kasten (Best.Nr. 350020) von SFERA. Zubehör geeignet für Audio- und Video-Türstationen. Abmessungen des Abdeckrahmens: B × H × T: 139 × 220 × 16 mm
Art.	UP-KASTEN, 2 MODULE
350020	Zum Einbau des UP-Zubehörs (Best.Nr. 343061); Material: Kunststoff; Abmessungen: B × H × T: 117 × 214 × 45 mm

Ihr Partner in Deutschland

Legrand GmbH

Postfach 17 65
D-59491 Soest

Telefon 0 29 21 / 1 04 - 0
Fax 0 29 21 / 1 04 - 2 02
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Ihr Partner in Österreich

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien

Telefon 01 277 62
Fax 01 277 62-225
office.austria@legrand.at
www.legrand.at